

cerbras
ceramics | cerámicas


About Us

We are one of the largest factories of flooring and cladding in Brazil certified in the Quality Management System by the ABNT NBR ISO 9001/2015 standard, and in the product, by the ABNT NBR ISO 13006/2020 standard and Inmetro Ordinance No. 412/2014 and No. 286 /2021 through the CCB, an agency accredited by the General Coordination of Accreditation of Inmetro, which attests to its compliance.

Founded in 1990 and located in Maracanaú - Ceará, it currently has a production capacity of more than 40,000,000m²/year, through a fully automated manufacturing process, with state-of-the-art Italian technology.

Our presence in Brazil and in more than 30 countries consolidates a brand that for 3 decades has focused on customer satisfaction, always offering the most modern solutions in our segment. All this, combined with respect for employees, partners and self-sustainable growth, making CERBRAS a reference in the Brazilian and worldwide ceramic market.





Acerca de Nosotros

Somos una de las mayores fábricas de pisos y revestimientos de Brasil certificada en el Sistema de Gestión de Calidad por la norma ABNT NBR ISO 9001/2015, y en el producto, por la norma ABNT NBR ISO 13006/2020 y la Ordenanza Inmetro no. 412/2014 y no. 286/2021 a través del CCB, organismo acreditado por la Coordinación General de Acreditación del Inmetro, lo que certifica su cumplimiento.

Fundada en 1990 e instalada en Maracanaú - Ceará, actualmente tiene una capacidad de producción de más de 40.000.000 m²/año, a través de un proceso fabril totalmente automatizado, con tecnología italiana de última generación.

Nuestra presencia en Brasil y en más de 30 países consolida una marca que desde hace 3 décadas se enfoca en la satisfacción de los clientes, ofreciendo siempre lo que hay de más moderno en nuestro segmento. Todo eso, combinado con el respeto por los colaboradores, los aliados y el crecimiento autosostenible, hacen que CERBRAS sea una referencia en el mercado cerámico brasileño y mundial.


Línea Acrópole Line

Línea Acrópole
Line



ARARIPE CINZA


Araripe Bege
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD1 | V2


Araripe Cinza
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD1 | V2

Manaus Bege HD
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD1 | V2


Diamantina Bege HD
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD1 | V3


Diamantina Marfim HD
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD1 | V3

Manaus Cinza HD
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD1 | V2

Línea **Acrópole**
Line


Dunas Bege
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD1 | V2


Dunas Verde
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD1 | V2


Viena Bege HD
Glossy | Brillante



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD1 | V3


Atenas Bege HD
Glossy | Brillante



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD1 | V2


Atenas Cinza HD
Glossy | Brillante



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD1 | V2

Viena Cinza HD
Glossy | Brillante



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD1 | V3

Conformidade



INMETRO

Voluntário



OCP-0010

Línea **Stone**
Line




CARIBE BEGE HD

Estoril HD
External | Externo



46x46cm | 18"x 18" LT4 | RD4 | V2

Cascais HD
External | Externo



46x46cm | 18"x 18" LT4 | RD4 | V2

Caribe Bege HD
External | Externo



57x57cm | 22,5"x 22,5" LT4 | RD4 | V3

Carpina Deck HD
External | Externo



46x46cm | 18"x 18" LT4 | RD4 | V3

Búzios HD
External | Externo



46x46cm | 18"x 18" LT4 | RD3 | V3


Caribe Natural HD
External | Externo



57x57cm | 22,5"x 22,5" LT4 | RD4 | V3

Línea Stone Line


Aracati Bege HD
Anti-Slip | Antideslizante



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD4 | V2

Aracati Cinza HD
Anti-Slip | Antideslizante



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD4 | V2

Parati HD
External | Externo



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD3 | V3

Marajó Deck HD
External | Externo



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD3 | V3

Ubatuba HD
Matte



33x46cm | 13"x 18"

LT2 | RD2 | V3

Conformidade



INMETRO

Voluntário



OCP-0010

Línea **Tech**
Line




Icapuí Branco
Glossy | Brillante




57x57cm | 22,5"x 22,5" LT5 | RD1 | V2

Icapuí Branco
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18" LT5 | RD1 | V2

Cristal
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18" LT3 | RD1 | V1

Neve
Glossy | Brillante




57x57cm | 22,5"x 22,5" LT5 | RD1 | V1

Neve
Glossy | Brillante




46x46cm | 18"x 18" LT5 | RD1 | V1

Cristal
Glossy | Brillante



33x46cm | 13"x 18" LT3 | RD1 | V1




Aurora Branco
Glossy | Brillante




57x57cm | 22,5"x 22,5" LT3 | RD1 | V1

Aurora Branco
Glossy | Brillante




46x46cm | 18"x 18" LT3 | RD1 | V1

Aurora Branco
Glossy | Brillante




33x46cm | 13"x 18" LT3 | RD1 | V1

Aurora Bege
Glossy | Brillante




57x57cm | 22,5"x 22,5" LT3 | RD1 | V1

Aurora Bege
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18" LT3 | RD1 | V1

Aurora Bege
Glossy | Brillante



33x46cm | 13"x 18" LT3 | RD1 | V1


Quartzo Branco
Matte



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD2 | V1

Quartzo Branco
Matte



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD2 | V1


Quartzo Branco
Matte



33x46cm | 13"x 18"

LT3 | RD2 | V1


Quartzo Bege
Matte



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD2 | V1

Quartzo Bege
Matte



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD2 | V1

Línea Wood Line



SANTORINI DECK AND AURORA BRANCO

Ipu Marfim HD
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD1 | V3

Ipu Mogno HD
Glossy | Brillante



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD1 | V3

Tianguá Bege HD
Matte



46x46cm | 18"x 18"

LT3 | RD2 | V3

Firenze Marfim HD
Glossy | Brillante



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD1 | V3

Firenze Natural HD
Glossy | Brillante



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD1 | V3

Travertino Lux HD
Glossy | Brillante



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD1 | V2

Santorini Deck HD
External | Externo



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT4 | RD3 | V2


Santorini HD
Matte



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD2 | V2

Travertino HD
Matte



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT4 | RD2 | V2

Conformidade




INMETRO

Voluntário



OCP-0010

Línea **Urban**
Line




Línea **Urban**
Line



PANAMÁ RETRÔ AND PANAMÁ CINZA

Terrace Bege HD
Matte



46x46cm | 18"x 18"

LT4 | RD2 | V2

Panamá Cinza HD
Matte



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT4 | RD2 | V3

Panamá Retrô HD
Matte



57x57cm | 22,5"x 22,5"

LT3 | RD2 | V3


Línea Urban
Line



QUARTZO BRANCO AND PANAMÁ RETRÔ

Línea **Versatile** Line

Línea Versatile
Line




CARIRI BEGE

Cariri Branco
Glossy | Brillante



33x46cm | 13"x 18" LT2 | RD1 | V1

Cariri Cinza HD
Glossy | Brillante



33x46cm | 13"x 18" LT2 | RD1 | V2

Cariri Mix HD
Glossy | Brillante




33x46cm | 13"x 18" LT2 | RD1 | V2

Cariri Bege HD
Glossy | Brillante




33x46cm | 13"x 18" LT2 | RD1 | V2

Cariri Telha HD
Glossy | Brillante




33x46cm | 13"x 18" LT2 | RD1 | V2

Cariri Azul HD
Glossy | Brillante



33x46cm | 13"x 18" LT2 | RD1 | V2

Cariri Preto HD
Glossy | Brillante



33x46cm | 13"x 18" LT2 | RD1 | V2

Conformidade



Voluntário



OCP-0010

Technical Information | Informaciones Técnicas

TECHNICAL PARAMETERS PARÁMETROS TÉCNICOS	DIMENSÃO NOMINAL DIMENSIÓN NOMINAL		
	33x46cm 13"x18"	46x46cm 18"x18"	57x57cm 22.5"x22.5"
Cover Area per Box (m²) without joints Área de Cobertura por Caja (m²) sin junta	2,23	2,3	2,62
Coverage Area per Pallet (m²) Área de Cobertura por Pallet (m²)	160,56	165,60	94,32
Estimated Weight per Tile (kg) Peso Aproximado por Pieza (kg)	1,900	2,571	4,630
Net Weight per m² (kg) Peso Neto por m² (kg)	12,78	12,30	14,14
Gross Weight per m² (kg) Peso Bruto por m² (kg)	12,95	12,47	14,39
*Estimated Weight per Box (kg) *Peso Aproximado por Caja (kg)	28,50	28,28	37
*Estimated Weight per Pallet, Net (kg) *Peso Aproximado por Pallet Neto (Kg)	2.052	2.036	1.333
*Estimated Weight Pallet, Gross (kg) *Peso Aproximado por Pallet Bruto (Kg)	2.214	2.066	1.403
Number of Tiles per Box (unity) Cantidad de Piezas por Caja (un)	15	11	8
Number of Boxes per Pallet (unit) Cantidad de Cajas por Pallet (un)	72	72	36
Manufacturing Dimensions (mm) Dimensión de Fabricación (mm)	326,3 x 455,3	456,5 x 456,5	571,8 x 571,8
Manufacturing Thickness (mm) Espesor de Fabricación (mm)	6,4	6,4	7,0
Water Absorption - Bla Group (%) Absorción de Agua - Grupo Bla (%)	BIlb (6% a 10%)	BIlb (6% a 10%)	BIlb (6% a 10%)
Ultimate Load (N) Carga de Ruptura (N)	≥ 500	≥ 500	≥ 500
Bending Strength Module (Mpa) Módulo de Resistencia a la Flexión (Mpa)	≥ 18	≥ 18	≥ 18
Moisture Expansion (mm/m) Expansión por Humedad (mm/m)	≤ 0,60	≤ 0,60	≤ 0,60
Staining Resistance (Cleanability) Resistencia al Manchado (Facilidad de Limpieza)	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3
Cracking Strength Resistencia al Agrietamiento	Resistant Resistente	Resistant Resistente	Resistant Resistente
Resistance to Chemical Agents Resistencia a Agentes Químicos	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB
Surface Nature Naturaleza de la Superficie	GL (Glazed Esmaltado)	GL (Glazed Esmaltado)	GL (Glazed Esmaltado)
Domestic Use and Treatment in Swimming Pools Uso Doméstico y Tratamiento en Piscinas	≥ GB	≥ GB	≥ GB
Seating Joints (mm) Juntas de Asentado (mm)	4	4	4

SLIP RESISTANCE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

- RD1

Designed for covered, indoor areas with no accumulation of water.
Recomendado para ambientes interiores cubiertos donde no hay formación de láminas de agua.
- RD2

Designed for covered, indoor areas with possible accumulation of water.
Recomendado para ambientes interiores cubiertos donde hay posibilidad de formación de láminas de agua.
- RD3

Designed for indoor and outdoor areas with possible accumulation of water.
Recomendado para ambientes interiores y exteriores cubiertos donde hay posibilidad de formación de láminas de agua.
- RD4

Designed for unroofed outdoor areas with possible accumulation of water.
Recomendado para ambientes exteriores sin cubierta donde hay posibilidad de formación de láminas de agua.

Technical Information | Informaciones Técnicas

CIRCULATION AREA

LUGAR DE CIRCULACIÓN

LT1

WALL | PARED

Designed for walls in general. | Recomendado para paredes en general.

LT2

LIGHT RESIDENTIAL | RESIDENCIAL LIGERA

Designed for LT1 and indoor residential areas with light traffic circulation without direct outdoor access (sidewalk/street). | Recomendado para ambientes LT1 y residenciales internos con tráfico ligero sin acceso directo al exterior (aceras/calles).

LT3

MEDIUM RESIDENTIAL AND COMMERCIAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL MEDIA

Designed for LT1, LT2 areas and residential/commercial areas with medium circulation without direct outdoor access (sidewalk/street). | Recomendado para ambientes LT1, LT2 y residenciales/comerciales con tráfico mediano sin acceso directo al exterior (aceras/calles).

LT4

HIGH RESIDENTIAL AND COMMERCIAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL ALTO

Designed for LT1, LT2, LT3 areas and residential/commercial areas with high circulation, with direct outdoor access to (sidewalks/streets). | Recomendado para ambientes LT1, LT2, LT3 y áreas residenciales/comerciales con tráfico alto, con acceso directo al exterior (aceras/calles).

LT5*

*HIGH RESIDENTIAL AND COMMERCIAL *RESIDENCIAL Y COMERCIAL ALTO

Designed for LT1, LT2, LT3, LT4 areas and residential/commercial areas with high circulation in more extreme conditions than LT4 and direct outdoor access (sidewalk/street). | Recomendado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 y áreas residenciales/comerciales con tráfico alto en condiciones más severas que el LT4, con acceso directo al exterior (aceras/calles).

LTA*

*VERY HIGH COMMERCIAL | *COMERCIAL MUY ALTO

Designed for LT1, LT2, LT3, LT4, LT5 areas and residential/commercial areas with very high people circulation (airports, subways, supermarkets, etc). | Recomendado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4, LT5 y áreas residenciales/comerciales con un tráfico muy alto de personas (aeropuertos, metros, supermercados, etc.)

Technical Information | Informaciones Técnicas

DESIGN AND SHADE VARIATION

VARIACIÓN DE DISEÑO Y TONO

- V1



MINIMUM VARIATION | VARIACIÓN MÍNIMA:

Minimum variation in shade and design between tiles. | Variación mínima de tonalidad y diseño entre las piezas.
- V2



SLIGHT VARIATION | VARIACIÓN LIGERA:

Slight variation in shade and design between tiles. | Ligera variación mínima de tonalidad y diseño entre las piezas.
- V3



MODERATE VARIATION | VARIACIÓN MODERADA:

Shade can vary considerably from tile to tile. In this way, one tile may not be the same as the other. In any case, the colors present in one tile are present in all the others. | La tonalidad puede variar considerablemente de una pieza a otra. De esta forma, una pieza puede no ser igual a la otra. De todos modos, los colores presentes en una única pieza están presentes en todas las demás.
- V4



HIGH VARIATION | VARIACIÓN ALTA:

The same product has completely different tile colors, which after laid create a unique effect. Un mismo producto tiene una diferencia de color total entre las piezas, que después de ser asentado crea un efecto único.

cerbras



Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
CEP: 61931-070 - Maracanaú
Ceará - Brasil
cerbras.com