

cerbras
conexões

DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LANÇAMENTOS 2026

Nesta coleção, apresentamos novas gráficas, texturas e formatos que ampliam as possibilidades de criação e valorizam cada projeto.

Conexões chega para integrar estilos, acompanhar tendências e oferecer soluções versáteis para diferentes ambientes e perfis.

Uma coleção pensada para facilitar a escolha e agregar valor em cada detalhe.

QUEM SOMOS

Somos uma das maiores fábricas de pisos e revestimentos do Brasil certificada no Sistema de gestão da qualidade pela norma ABNT NBR ISO 9001/2015, e no produto, pela norma ABNT NBR ISO 13006/2020 e Portaria Inmetro nº 676 de 21 de novembro de 2024 através do CCB, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, o que atesta sua conformidade.



Fundada em 1990 e instalada em Maracanaú – Ceará, atualmente possuicapacidade produtiva de mais de 40.000.000m²/ano, através de um processo fabriltotalmente automatizado, com tecnologia italiana de última geração.

A nossa presença no Brasil e em mais de 30 países consolida uma marca que há 3 décadas tem como foco a satisfação dos clientes, sempre oferecendo o que há de mais moderno no nosso segmento. Tudo isso, aliado ao respeito pelos colaboradores, parceiros e a um crescimento autossustentável, tornando a CERBRAS uma referência no mercado cerâmico brasileiro e mundial.



Formatos que ampliam possibilidades

Nossos lançamentos trazem um portfólio completo de formatos que atendem diferentes estilos e propostas arquitetônicas. Dos tamanhos versáteis aos grandes formatos que ampliam os ambientes, agora apresentamos uma nova dimensão que expande ainda mais as possibilidades de paginação e combinação. Mais do que medidas variadas, oferecemos soluções inteligentes para transformar cada espaço em uma experiência única.



17x106

60X120

120X120

100X100

94,5X94,5

75X75

70X70

57X57

56X56

46X46

32X65

 CERÂMICA  JUNTA 4MM

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

CERÂMICA

No formato 46x46 cm, a Linha Stone com produtos como Petropolis, Itatiaia e Metropole entregam uma solução tradicional de mercado com alto desempenho e excelente aceitação comercial.

Produzidas em cerâmica com acabamento granilhado e superfície antideslizante, oferecem maior resistência e segurança ao caminhar, sendo ideais para áreas externas, varandas, calçadas e ambientes de circulação.

PETROPOLIS

LINHA
STONE



Petropolis

46CMX46CM
GRANILHADO | 10 FACES
LT4 | RD4 | V3



Itatiaia

46CMX46CM
GRANILHADO | 15 FACES
LT4 | RD4 | V2



Metropole

46CMX46CM
GRANILHADO | 15 FACES
LT4 | RD4 | V2



A Linha Wood traduz a beleza natural da madeira em superfícies cerâmicas que unem aconchego e durabilidade.

Com gráficas que reproduzem fielmente veios e variações naturais, **a linha apresenta duas interpretações do amadeirado: Castanho Natural e Castanho Ambar, em tons quentes e acolhedores.**

Uma linha que valoriza a estética da madeira com praticidade, resistência e alto valor percebido.

CASTANHO AMBAR



CERÂMICA



JUNTA 4MM

LINHA
WOOD



Castanho Natural

57CMX57CM
BRILHANTE | 15 FACES
LT3 | RD1 | V3



Castanho Ambar

57CMX57CM
BRILHANTE | 15 FACES
LT3 | RD1 | V3

LINHA
ACROPOLE



Lisboa Cinza

57CMX57CM
BRILHANTE | 12 FACES
LT4 | RD1 | V2



Lisboa Bege

57CMX57CM
BRILHANTE | 12 FACES
LT4 | RD1 | V2

LINHA
STONE



Tiradentes

57CMX57CM
GRANILHADO | 12 FACES
LT4 | RD4 | V3



Capadocia

57CMX57CM
GRANILHADO | 15 FACES
LT4 | RD4 | V3



Ubajara

57CMX57CM
GRANILHADO | 10 FACES
LT4 | RD4 | V3



Serra Branca

57CMX57CM
GRANILHADO | 12 FACES
LT4 | RD4 | V3

LINHA
URBAN




Metro Graphite

57CMX57CM
MATTE | 15 FACES
LT4 | RD2 | V2



Metro Grey

57CMX57CM
MATTE | 15 FACES
LT4 | RD2 | V2



Metro Nude

57CMX57CM
MATTE | 15 FACES
LT4 | RD2 | V2

Imagem meramente ilustrativa



LISBOA CINZA - 57X57

Conformidade



Voluntário



OCP-0010



 SUPER PRIME  NOVO FORMATO  BORDA RETIFICADA  JUNTA 2MM

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO


SUPER PRIME

Os Pastilles chegam ao novo formato 32x65 cm, trazendo mais presença estética e atualização de mercado.


Ampliamos nossa linha de revestimentos com o novo formato 32x65 e uma gama completa de opções modernas e versáteis para transformar qualquer ambiente com sofisticação e bom gosto.

PASTILLE PRETO


LINHA
VERSATILE




Pastille Azul
32CMX65CM
RELEVO | 10 FACES
LT2 | RD1 | V3



Pastille Cinza
32CMX65CM
RELEVO | 10 FACES
LT2 | RD1 | V3



Pastille Preto
32CMX65CM
RELEVO | 10 FACES
LT2 | RD1 | V3



Pastille Branco
32CMX65CM
RELEVO | FACE ÚNICA
LT2 | RD1 | V1



Pastille Venezia Beige
32CMX65CM
RELEVO | 15 FACES
LT1 | RD1 | V3



Pastille Perlatto
32CMX65CM
RELEVO | 15 FACES
LT1 | RD1 | V3



Pastille Venezia Gris
32CMX65CM
RELEVO | 15 FACES
LT1 | RD1 | V3



Pastille Verona
32CMX65CM
RELEVO | 15 FACES
LT1 | RD1 | V3



Pastille Pallazo
32CMX65CM
RELEVO | 15 FACES
LT1 | RD1 | V3

Imagem meramente ilustrativa



PASTILLE VENEZIA GRIS - 32X65



RIPA IPE

A Linha Ripa une estratégia e inovação. **Parte das gráficas vem de produtos já consolidados no portfólio, enquanto outras são exclusivas, desenvolvidas já no novo formato 32x65cm.**

Produzida em Super Prime, a linha oferece acabamento superior e alto valor percebido.

O relevo ripado cria movimento e profundidade, trazendo sofisticação através do jogo de luz e sombra. Com opções amadeiradas, marmorizadas e cimentícias, a coleção entrega versatilidade para diferentes estilos e projetos.



LINHA

RIPAS



Ripa Off White

32CMX65CM

RELEVO | FACE ÚNICA

LT1 | RD1 | V3



Ripa Ipê

32CMX65CM

RELEVO | 10 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Venezia Beige

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Venezia Gris

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Perlatto

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Roma Beige

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Cimento Beige

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Cimento Gris

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Cimento Nude

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3



Ripa Verona

32CMX65CM

RELEVO | 15 FACES

LT1 | RD1 | V3

Imagem meramente ilustrativa



 SUPER PRIME  NOVO FORMATO  BORDA RETIFICADA  JUNTA 2MM

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

DENVER GRIS




imagem meramente ilustrativa


DENVER GRIS - 32X65

LINHA

TECH



Aurora Branco
32CMX65CM
BRILHANTE | FACE ÚNICA
LT4 | RD1 | V1



Quartzo Branco
32CMX65CM
MATTE | FACE ÚNICA
LT4 | RD2 | V1

LINHA

URBAN



Denver Nude
32CMX65CM
MATTE | 15 FACES
LT4 | RD2 | V3



Denver Beige
32CMX65CM
MATTE | 15 FACES
LT4 | RD2 | V3



Denver Gris
32CMX65CM
MATTE | 15 FACES
LT4 | RD2 | V3

LINHA

DIMENSION



Prisma Lux
32CMX65CM
RELEVO | 3 FACES
LT1 | RD1 | V2

LINHA

DECOR



Mosaic
32CMX65CM
MATTE | 10 FACES
LT2 | RD1 | V3



Imagem meramente ilustrativa





SUPER PRIME



BORDA RETIFICADA



JUNTA 2MM

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

PERLATTO

imagem meramente ilustrativa

PERLATTO - 75X75

LINHA

URBAN



Denver Nude

75CMX75CM

MATTE • 15 FACES

LT4 • RD2 • V3




Denver Beige

75CMX75CM

MATTE • 15 FACES

LT4 • RD2 • V3



Denver Gris

75CMX75CM

MATTE • 15 FACES

LT4 • RD2 • V3

LINHA

WOOD



Arvoredo

75CMX75CM

MATTE • 15 FACES

LT3 | RD4 | V3

LINHA

MÁRMORE



Roma

75CMX75CM

15 FACES

MATTE • LT4 • RD2 • V3

POLIDO • LT3 • RD1 • V3



Perlatto

75CMX75CM

15 FACES

MATTE • LT4 • RD2 • V3

POLIDO • LT3 • RD1 • V3



Palazzo

75CMX75CM

15 FACES

MATTE • LT4 • RD2 • V3

POLIDO • LT3 • RD1 • V3



Imagem meramente ilustrativa

 PORCELANATO  JUNTA 1,5MM

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

PORCELANATO

 PORCELANATO  JUNTA 1,5MM

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

Com estética cimentícia e proposta neutra, os porcelanatos Tokyo traduzem a essência da arquitetura contemporânea.

Seus tons equilibrados como o Beige, Ivory, Graphite e Grey, oferecem uma base versátil para diferentes estilos de projeto, do minimalista ao industrial. A superfície matte reforça a naturalidade do efeito cimento, criando ambientes elegantes, urbanos e atemporais.


Nos grandes formatos, o porcelanato Tokyo valoriza a amplitude dos espaços e proporciona paginações mais limpas e sofisticadas, com menor interferência visual.

TOKYO BEIGE


imagem meramente ilustrativa

TOKYO IVORY - 120X120

LINHA
URBAN



Tokyo Beige
94,5CMX94,5CM • 120CMx120CM
MATTE • 15 FACES
LT4 • RD2 • V3



Tokyo Ivory
94,5CMX94,5CM • 120CMx120CM
MATTE • 15 FACES
LT4 • RD2 • V3



Tokyo Graphite
94,5CMX94,5CM • 120CMx120CM
MATTE • 15 FACES
LT3 • RD2 • V3



Tokyo Grey
94,5CMX94,5CM • 120CMx120CM
MATTE • 15 FACES
LT4 • RD2 • V3



imagem meramente ilustrativa



TOKYO BEIGE - 94,5X94,5 • 120X120

VARIAÇÃO DE DESENHO E TONALIDADE

V1  **VARIAÇÃO MÍNIMA:**
Variação mínima de tonalidade e desenho entre as peças.

V2  **VARIAÇÃO LEVE:**
Leve variação de tonalidade e desenho entre as peças.

V3  **VARIAÇÃO MODERADA:**
A tonalidade pode variar consideravelmente de peça para peça. Desta maneira, uma peça pode não ser igual à outra. De qualquer forma, as cores presentes em uma única peça estão presentes em todas as outras.

V4  **VARIAÇÃO ALTA:**
Um mesmo produto possui total diferença de cores entre as peças, que após assentado cria um efeito único.

LOCAL DE TRÁFEGO

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

LT1 **PAREDE**
Indicado para paredes em geral.

LT2 **RESIDENCIAL LEVE**
Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT3 **RESIDENCIAL E COMERCIAL MÉDIO**
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego medio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT4 **RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT5* ***RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto em condições mais severas que o LT4, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LTA* ***COMERCIAL ALTÍSSIMO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4, LT5 e áreas residenciais/comerciais com tráfego altíssimo de pessoas (aeroportos, metrô, supermercados, etc).

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO

- RD1

Indicado para ambientes internos cobertos onde não há formação de lâminas d’água.
- RD2

Indicado para ambientes internos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d’água.
- RD3

Indicado para ambientes internos e externos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d’água.
- RD4

Indicado para ambientes externos descobertos com possibilidade de formação de lâminas d’água.

PARÂMETROS TÉCNICOS	DIMENSÃO NOMINAL					
	46x46 Cerâmica	57x57 Cerâmica	32x65 Super Prime	75x75 Super Prime	94,5x94,5 Porcelanato	120x120 Porcelanato
Área de Cobertura por Caixa (m²)	2,30	2,62	2,26	2,25	2,68	2,88
Área de Cobertura por Palete (m²)	165,60	94,32	90,40	72,00	85,76	69,12
Peso Aproximado por Peça (Kg)	2,571	4,63	2,925	9,710	15,333	27,250
Peso Líquido por m² (Kg)	12,30	14,14	14,24	17,26	17,16	18,92
Peso Bruto por m² (Kg)	12,51	14,45	14,62	17,73	17,79	19,89
*Peso Aproximado por Caixa (Kg)	28,28	37,04	32,18	38,84	46,00	54,50
*Peso Aproximado por Palete Líquido (Kg)	2.036,23	1.333,44	1.287,20	1.242,88	1.472,00	1.308,00
*Peso Aproximado por Palete Bruto (Kg)	2.071,69	1.362,96	1.321,70	1.276,64	1.525,34	1.374,67
Quantidade de Peças por Caixa (und)	11	8	11	4	3	2
Quantidade de Caixas por Palete (und)	72	36	40	32	32	24
Dimensão de Fabricação (mm) (± 0,3%)	456,5 x 456,5	571,8 x 571,8	317x650	750x750	945×945	1200×1200
Espessura de Fabricação (mm) (± 5,0%)	6,4	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0
Absorção de Água (%)	BIIb (6% a 10%)	BIIb (6% a 10%)	BIIb (6% a 10%)	BIIb (6% a 10%)	Bla (≤ 0,5%)	Bla (≤ 0,5%)
Carga de Ruptura (N)	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 800	≥ 1.300	≥ 1.300
Módulo de Resistência à Flexão (Mpa)	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 35	≥ 35
Expansão por Umidade (mm/m)	≤ 0,60	≤ 0,60	≤ 0,60	≤ 0,60	≤ 0,6	≤ 0,6
Resistência ao Manchamento (Limpabilidade)	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3
Resistência ao Gretamento	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Resistência aos Agentes Químicos	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB	≥ GLB
Natureza da Superfície	GL (esmaltada)	GL (esmaltada)	GL (esmaltada)	GL (esmaltada)	GL (esmaltada)	GL (esmaltada)
Uso Doméstico e Tratamento em Piscinas	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB	≥ GB
Junta de Assentamento (mm)	4 mm	4 mm	2 mm	2 mm	1,5 mm	1,5 mm

Matriz – Maracanaú

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
CEP 61931-070 | Maracanaú
Ceará - Brasil

cerbras

 cerbras.com       @cerbras