porcelanato
cerbras

SLIMTECH

MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA



CATÁLOGO DE PRODUTOS

LANÇAMENTO

SLIMTECH

MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

O QUE É SLIMTECH?

Mais que um novo produto, essa novidade representa uma evolução no portfólio da Cerbras.

Menor espessura, mais tecnologia e maior leveza, facilitando transporte, manuseio e logística e ampliando as possibilidades de aplicação em projetos contemporâneos.



ESPESSURA
7,4MM



MELHOR
APROVEITAMENTO
LOGÍSTICO



ASSENTAMENTO
OTIMIZADO




MAIS
SUSTENTÁVEL




LEVEZA
ESTRUTURAL

ACESSE O QR CODE E VEJA NOSSO Preview 3D COM TODOS OS PRODUTOS DO LANÇAMENTO, NOVOS FORMATOS E ACABAMENTOS.

ABAIXO UMA AMOSTRA DA PÁGINA DO PREVIEW 3D. VERSÃO DESKTOP.




VOCÊ PODE VER DE MANEIRA PRÁTICA O NOME DO PRODUTO, FORMATO, ACABAMENTO, ESPESSURA, ALÉM DE OUTRAS FUNCIONALIDADES.



NOVO
FORMATO:

90 X 90





LINHA

MÁRMORE

CALACATTA ORO SUPREME


porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE




Imagem Meramente Ilustrativa.

CALACATTA ORO SUPREME



FORMATOS:



Polido	LT3 Local de Tráfego	V3	RD1 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE




Imagem Meramente Ilustrativa.

CALACATTA RADIANCE



15 FACES

FORMATOS:



Polido	LT3 Local de Tráfego	V3	RD1 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

CARRARA ELEGANCE

15 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM



60 X 120CM





Polido



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.


CARRARA GLOW



15 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM



60 X 120CM




Polido

LT3
Local de Tráfego


V3

RD1
Resistência ao Deslizamento


Matte

LT4
Local de Tráfego


V3

RD2
Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

ONYX REALE



FORMATOS:

30 X 61CM	34 X 70CM	70 X 70CM	90 X 90CM	120 X 120CM	60 X 120CM
32 Faces	32 Faces	16 Faces	16 Faces	16 Faces	32 Faces

Polido	LT3 Local de Tráfego	V3	RD1 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

ONIX VELVET



15 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM



60 X 120CM




Polido



Local de Tráfego


V3



Resistência ao Deslizamento


Matte



Local de Tráfego


V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

TRAVERTINO NAVONA NUDE



FORMATOS:

90 X 90CM




17 Faces

120 X 120CM



17 Faces

60 X 120CM



34 Faces



Polido



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

TRAVERTINO ROMANO NUDE



FORMATOS:

90 X 90CM



17 Faces

120 X 120CM



17 Faces

60 X 120CM



34 Faces



Granilhado



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento




porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

OLIMPO



FORMATOS:

30 X 61CM
30 Faces

34 X 70CM
30 Faces

70 X 70CM
15 Faces

90 X 90CM
15 Faces

120 X 120CM
15 Faces

60 X 120CM
30 Faces

Polido	LT3	V3	RD1
Local de Tráfego			Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4	V3	RD2
Local de Tráfego			Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE





Imagem Meramente Ilustrativa.

ÍCARO



FORMATOS:





Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010


porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

MAGNUM



13 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM



Polido	LT2 Local de Tráfego	V3	RD1 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT3 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010



LINHA

QUARTZITE

AMAZONITE

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
QUARTZITE



Imagem Meramente Ilustrativa.

AMAZONITE



FORMATOS:

90 X 90CM



16 Faces

120 X 120CM



16 Faces

60 X 120CM



32 Faces



Polido



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010


porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
QUARTZITE



Imagem Meramente Ilustrativa.

PERLA VENATTA



FORMATOS:

90 X 90CM



16 Faces

120 X 120CM



16 Faces

60 X 120CM



32 Faces



Polido



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010


porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
QUARTZITE



Imagem Meramente Ilustrativa.

TAJ MAHAL SUPREME



FORMATOS:

90 X 90CM



17 Faces

120 X 120CM



17 Faces

60 X 120CM



34 Faces



Polido

LT3

Local de Tráfego



V3

RD1

Resistência ao Deslizamento



Matte

LT3

Local de Tráfego



V3

RD2

Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
QUARTZITE



Imagem Meramente Ilustrativa.

IVORY NEBULA



15 FACES

FORMATOS:



Polido	LT3	V3	RD1
Local de Tráfego			Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4	V3	RD2
Local de Tráfego			Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
QUARTZITE




Imagem Meramente Ilustrativa.

MIRAGE



15 FACES

FORMATOS:



Polido	LT3	V3	RD1
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Matte	LT4	V3	RD2
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010



TOKYO BEIGE

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

TOKYO BEIGE

LANÇAMENTO



FORMATOS:

90 X 90CM



15 Faces
Granilhado
12 Faces

120 X 120CM



15 Faces

 Granilhado	 LT4 Local de Tráfego	 V3	 RD4 Resistência ao Deslizamento
 Matte	 LT4 Local de Tráfego	 V3	 RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010



TOKYO GRAPHITE

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

TOKYO GRAPHITE

LANÇAMENTO



15 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



15 Faces

120 X 120CM



15 Faces



Granilhado



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010



TOKYO GRAY

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

TOKYO GRAY

LANÇAMENTO



FORMATOS:

90 X 90CM



15 Faces
Granilhado
12 Faces

120 X 120CM



15 Faces

 Granilhado	LT4 Local de Tráfego	 V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
 Matte	LT4 Local de Tráfego	 V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010



TOKYO IVORY

cerbras
CONEXÕES
DO SINGULAR AO
EXTRAORDINÁRIO

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

TOKYO IVORY

LANÇAMENTO



15 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM




Matte



Local de Tráfego


V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.


SOHO NUDE




18 FACES

FORMATOS:

70 X 70CM



90 X 90CM



120 X 120CM





Matte

LT4

Local de Tráfego



V3

RD2

Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

SOHO GREY



18 FACES

FORMATOS:

70 X 70CM



18 Faces

90 X 90CM



18 Faces

Granilhado
12 Faces

120 X 120CM



18 Faces



Granilhado



Local
de Tráfego



V3



Resistência ao
Deslizamento



Matte



Local
de Tráfego



V3



Resistência ao
Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.


SOHO GRAPHITE




18 FACES

FORMATOS:

70 X 70CM



90 X 90CM



120 X 120CM





Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010


porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.


CEPPO STONE NUDE



17 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM




Granilhado



Local de Tráfego


V3



Resistência ao Deslizamento


Matte



Local de Tráfego


V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010



LINHA

STONE

BASALTINA NUDE

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE



Imagem Meramente Ilustrativa.

BASALTINA NUDE



FORMATOS:

90 X 90CM
12 Faces

120 X 120CM
17 Faces
Granilhado
12 Faces

60 X 120CM
34 Faces

Granilhado	LT4	V3	RD4
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Matte	LT4	V3	RD2
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE




Imagem Meramente Ilustrativa.

BASALTINA IVORY



12 FACES

FORMATOS:



Granilhado	LT4 Local de Tráfego	V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT3 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE




Imagem Meramente Ilustrativa.

BASALTINA ACERO



12 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM



 Granilhado	LT4 Local de Tráfego	 V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
 Matte	LT3 Local de Tráfego	 V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE



Imagem Meramente Ilustrativa.


BASALTINA ORLA




12 FACES

FORMATOS:

90 X 90CM



120 X 120CM




Granilhado

LT4
Local de Tráfego

V3

RD4
Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010



LINHA

TECH

TECHNATTO WHITE

porcelanato cerbras | SLIMTECH

MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA TECH




Imagem Meramente Ilustrativa.

TECHNATO WHITE

FACE ÚNICA

FORMATOS:

30 X 61CM | 34 X 70CM | 70 X 70CM | 90 X 90CM | 120 X 120CM | 60 X 120CM



Polido	LT3 Local de Tráfego	V1	RD1 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT3 Local de Tráfego	V1	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

PARÂMETROS	TAMANHOS					
	34 x 70	30 x 61	70 x 70	90 x 90	120 x 120	60 x 120
Área de Cobertura por Caixa (m²) sem junta	1,95	1,84	2,00	2,43	2,88	2,88
Área de Cobertura por Palete (m²)	78,00	73,60	80,00	94,77	69,12	51,84
Peso Aproximado por Peça (kg)	4,000	3,450	7,500	12,000	27,250	13,375
Peso Líquido por m² (kg)	16,41	18,75	15,00	14,81	18,92	18,58
Peso Bruto por m² (kg)	16,86	19,25	15,46	15,42	19,89	19,66
*Peso Aproximado por Caixa (kg)	32,00	34,50	30,00	36,00	54,50	53,50
Peso Aproximado por Palete Líquido (kg)	1.280,00	1.380,00	1.200,00	1.404,00	1.308,00	963,00
*Peso Aproximado por Palete Bruto (kg)	1.314,98	1.416,73	1.236,58	1.460,98	1.374,67	1.019,38
Peso Aproximado do Cartão da Embalagem (kg) (und)	0,340	0,310	0,380	0,520	0,732	0,410
Peso Aproximado da Madeira do Palete (kg)	20	23	20	35	47	47
Peso da Cantoneira (kg)	1,380	1,330	1,380	1,700	2,100	2,000
Quantidade de Peças por Caixa (und)	8	10	4	3	2	4
Quantidade de Caixas por Palete (und)	40	40	40	39	24	18
Dimensão de Fabricação (mm) (± 0,3%)	346x704	300x613	704x704	900x900	1200x1200	600x1200
Espessura de Fabricação (mm) (± 5,0%)	7,4	8,5	7,4	7,4	9	9
Tipo de Porcelanato (Técnico - U ou Esmaltado - GL)	GL	GL	GL	GL	GL	GL
Acabamento Lateral (retificado ou não)	retificado	retificado	retificado	Retificado	retificado	retificado
Junta de Assentamento (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5 mm	1,5	1,5
Absorção de Água - grupo Bla (%)	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	Bla (≤ 0,5%)	≤0,5%	≤0,5%
Absorção de Água Individual Máximo (%)	≤0,6%	≤0,6%	≤0,6%	Bla (≤ 0,6%)	≤0,6%	≤0,6%
Carga de Ruptura (N)	≥700	≥1300	≥700	≥ 700	≥1300	≥1300
Módulo de Resistência a Flexão (Mpa)	≥35	≥35	≥35	≥ 35	≥35	≥35
Módulo de Resistência à Flexão Individual Mínimo (Mpa)	≥32	≥32	≥32	≥ 32	≥32	≥32
Expansão por Umidade (mm/m)	≤0,6	≤0,6	≤0,6	≥ 0,6	≤0,6	≤0,6
Resistência ao Manchamento (Limpabilidade)	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3	≥ classe 3
Resistência ao Gretamento	Não gretar	Não gretar	Não gretar	Não gretar	Não gretar	Não gretar

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO

RD1 Indicado para ambientes internos cobertos onde não há formação de lâminas d'água.

RD2 Indicado para ambientes internos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

RD3 Indicado para ambientes internos e externos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

RD4 Indicado para ambientes externos descobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

LOCAL DE TRÁFEGO

LT1 **PAREDE**
Indicado para paredes em geral.

LT2 **RESIDENCIAL LEVE**
Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT3 **RESIDENCIAL E COMERCIAL MÉDIO**
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego medio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT4 **RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT5* ***RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto em condições mais severas que o LT4, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LTA* ***COMERCIAL ALTÍSSIMO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4, LT5 e áreas residenciais/comerciais com tráfego altíssimo de pessoas (aeroportos, metrôs, supermercados, etc).

VARIAÇÃO DE DESENHO E TONALIDADE

V1  **VARIAÇÃO MÍNIMA:**
Variação mínima de tonalidade e desenho entre as peças.

V2  **VARIAÇÃO LEVE:**
Leve variação de tonalidade e desenho entre as peças.

V3  **VARIAÇÃO MODERADA:**
A tonalidade pode variar consideravelmente de peça para peça. Desta maneira, uma peça pode não ser igual à outra. De qualquer forma, as cores presentes em uma única peça estão presentes em todas as outras.

V4  **VARIAÇÃO ALTA:**
Um mesmo produto possui total diferença de cores entre as peças, que após assentado cria um efeito único.

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

Matriz - Maracanaú
Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
CEP 61931-070 I Maracanaú
Ceará - Brasil

cerbras.com @cerbras

SETEMBRO/2026

porcelanato
cerbras

SLIMTECH

MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA