porcelanato
cerbras



SLIMTECH


MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LANÇAMENTO

SLIMTECH

MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA



DESTAQUE

60x60

Menor espessura.
Uma nova perspectiva.

O SlimTech tem apenas 6 mm de espessura, unindo tecnologia, leveza e alta performance.
Mais facilidade no transporte, manuseio e aplicação, sem abrir mão da resistência e da beleza.

OTIMIZA
O TRANSPORTE E A LOGÍSTICA

FACILITA
O PROCESSO DE ASSENTAMENTO

MAIS SUSTENTÁVEL
COM USO EFICIENTE DE RECURSOS

MAIS LEVE
E COM MENOR ESPESSURA



LINHA

MÁRMORE

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

CALACATTA LUMEN



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Matte	LT4	V3	RD2
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO Voluntário CCB OCP-0010



CALACATTA LUMEN

Imagem Meramente Ilustrativa


porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
MÁRMORE



Imagem Meramente Ilustrativa.

ONYX NUVOLA



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Matte	Local de Tráfego	V3	Resistência ao Deslizamento
	LT4		RD2

Conformidade

INMETRO Voluntário CCB OCP-0010



ONYX NUVOLA

Imagem meramente ilustrativa

LINHA

URBAN

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

OSAKA GRIS



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Exterior	LT3 Local de Tráfego	V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT3 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

OSAKA GRAY



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Exterior	LT4 Local de Tráfego	V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

OSAKA NUDE



FORMATOS:

60 X 60CM

15 Faces

Matte	LT4	V3	RD2
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

OSAKA BEIGE



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Matte	LT4	V3	RD2
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

KOBE GRIS



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Exterior	LT4 Local de Tráfego	V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010



KOBE GRIS

Imagem Meramente Ilustrativa.

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

KOBE GRAPHITE



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Exterior	LT3 Local de Tráfego	V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT3 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010



KOBE GRAPHITE

Imagem Meramente Ilustrativa.

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
URBAN



Imagem Meramente Ilustrativa.

KOBE IVORY



FORMATOS:

60 X 60CM

15 Faces

Matte | Local de Tráfego: LT4 | V3 | Resistência ao Deslizamento: RD2

Conformidade
INMETRO Voluntário
CCB OCP-0010

LINHA

STONE

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE



Imagem Meramente Ilustrativa.

ARENZZA CAMEL



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces



Exterior



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE



Imagem Meramente Ilustrativa.

ARENZZA DUNE



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces



Exterior



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE



Imagem Meramente Ilustrativa.

ARENZZA GRAY



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces



Exterior



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
STONE



Imagem Meramente Ilustrativa.

BARI IVORY



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Exterior	LT4 Local de Tráfego	V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA STONE



Imagem Meramente Ilustrativa.

BARI SILVER



FORMATOS:

60 X 60CM



15 Faces

Exterior	LT4 Local de Tráfego	V3	RD4 Resistência ao Deslizamento
Matte	LT4 Local de Tráfego	V3	RD2 Resistência ao Deslizamento

Conformidade
INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

LINHA

TECH

porcelanato cerbras | SLIMTECH

MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA TECH



Imagem Meramente Ilustrativa.

TECHNATTO WHITE

FORMATOS:

60 X 60CM

Face Única

Matte	LT3	V1	RD2
	Local de Tráfego		Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO Voluntário CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA TECH



Imagem Meramente Ilustrativa.

TECHNATTO CREMA

FORMATOS:

60 X 60CM



Face Única



Matte



Local de Tráfego



V1



Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

LINHA

DECOR



porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
DECOR



Imagem Meramente Ilustrativa.

VILLA TOSCANA



FORMATOS:

60 X 60CM



Face Única



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

LINHA
DECOR



VILLA CAPRI



FORMATOS:

60 X 60CM



Face Única



Matte



Local de Tráfego



V3



Resistência ao Deslizamento

Conformidade

INMETRO **Voluntário** CCB OCP-0010

PARÂMETROS	TAMANHO
	60 x 60
Área de Cobertura por Caixa (m²) sem junta	2,88
Área de Cobertura por Palete (m²)	103,68
Peso Aproximado por Peça (kg)	4,500
Peso Líquido por m² (kg)	12,50
Peso Bruto por m² (kg)	12,84
*Peso Aproximado por Caixa (kg)	36,00
Peso Aproximado por Palete Líquido (kg)	1.296,00
*Peso Aproximado por Palete Bruto (kg)	1.331,18
Peso Aproximado do Cartão da Embalagem (kg) (und)	0,300
Peso Aproximado da Madeira do Palete (kg)	23
Peso da Cantoneira (kg)	1,380
Quantidade de Peças por Caixa (und)	8
Quantidade de Caixas por Palete (und)	36
Dimensão de Fabricação (mm) (± 0,3%)	600x600
Espessura de Fabricação (mm) (± 5,0%)	6,0
Tipo de Porcelanato (Técnico - U ou Esmaltado - GL)	GL
Acabamento Lateral (retificado ou não)	Retificado
Junta de Assentamento (mm)	1,5 mm
Absorção de Água - grupo BIa (%)	BIa (≤ 0,5%)
Absorção de Água Individual Máximo (%)	BIa (≤ 0,6%)
Carga de Ruptura (N)	≥ 700
Módulo de Resistência a Flexão (Mpa)	≥ 35
Módulo de Resistência à Flexão Individual Mínimo (Mpa)	≥ 32
Expansão por Umidade (mm/m)	≥ 0,6
Resistência ao Manchamento (Limpabilidade)	≥ classe 3
Resistência ao Gretamento	Não gretar

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO

RD1 Indicado para ambientes internos cobertos onde não há formação de lâminas d'água.

RD2 Indicado para ambientes internos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

RD3 Indicado para ambientes internos e externos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

RD4 Indicado para ambientes externos descobertos com possibilidade de formação de lâminas d'água.

LOCAL DE TRÁFEGO

LT1 **PAREDE**
Indicado para paredes em geral.

LT2 **RESIDENCIAL LEVE**
Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT3 **RESIDENCIAL E COMERCIAL MÉDIO**
Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego medio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT4 **RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT5* ***RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto em condições mais severas que o LT4, com acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LTA* ***COMERCIAL ALTÍSSIMO**
Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4, LT5 e áreas residenciais/comerciais com tráfego altíssimo de pessoas (aeroportos, metrôs, supermercados, etc).

VARIAÇÃO DE DESENHO E TONALIDADE

V1  **VARIAÇÃO MÍNIMA:**
Variação mínima de tonalidade e desenho entre as peças.

V2  **VARIAÇÃO LEVE:**
Leve variação de tonalidade e desenho entre as peças.

V3  **VARIAÇÃO MODERADA:**
A tonalidade pode variar consideravelmente de peça para peça. Desta maneira, uma peça pode não ser igual à outra. De qualquer forma, as cores presentes em uma única peça estão presentes em todas as outras.

V4  **VARIAÇÃO ALTA:**
Um mesmo produto possui total diferença de cores entre as peças, que após assentado cria um efeito único.

porcelanato cerbras | SLIMTECH
MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA

Matriz - Maracanaú
Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333
Distrito Industrial III
CEP 61931-070 I Maracanaú
Ceará - Brasil

cerbras.com @cerbras

OUTUBRO/2026

porcelanato
cerbras

SLIMTECH

MENOR ESPESSURA MAIS TECNOLOGIA